



# รายงานสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจโครงการ ”ห้องปลอดฝุ่น” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

## ห้องเตรียมอนุบาล



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ  
ที่ ขก ๖๖๐๕.๑/ ๓๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ "ห้องปลอดฝุ่น" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙  
เรียน ผอ.ศพด.ทต.ท่าพระ/ผอ.กองการศึกษา/ปลัดเทศบาล/รองนายกเทศมนตรี/นายกเทศมนตรี

## ๑.ความเป็นมา

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินโครงการ "ห้องปลอดฝุ่น" เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุตรหลานและเยาวชนในความดูแลนั้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## ๒. สรุปผลการประเมิน

จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน สรุปในภาพรวมได้ดังนี้

- ระดับความพึงพอใจภาพรวม: อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๓
- ด้านที่ได้รับคะแนนสูงสุด: คือ ด้านสถานที่และการจัดการ เนื่องด้วยความสะอาดและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
- ด้านที่ควรพัฒนา : คือ ด้านการสื่อสารและแจ้งเตือน เนื่องจากผู้ปกครองต้องการข้อมูล ปัจจุบันมากขึ้น

## ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานต่อ

จากการประเมิน ผู้ปกครองได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ อาทิ การเพิ่มจำนวนเครื่องฟอกอากาศ หรือการจัดกิจกรรมในร่ม ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้รวบรวมเพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นายกเทศมนตรี

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ / นิตยกรร
- ผอ.ทต.ท่าพระ: ส่งรายงานสรุปผล
- การประเมินตามแบบประเมินโครงการ
- "ห้องปลอดฝุ่น" ประจำเดือน
- มีทุกฉบับ ๒๕๖๙

(นางเพ็ญมณีย์ สาตรีนอก)  
นักบริหารงานวิชาการชำนาญการ

- ให้แจ้งผลดำเนินการในพื้นที่ยังไม่ทราบ

(นางสาวลำพูน เชียงสอน)  
ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวพจนานถ คาตวี)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

เรียน นายกเทศมนตรี

○ เพื่อโปรดทราบ

○ เพื่อโปรดพิจารณา / ดิวหงษ์

(นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

ทราบ/

(นายพิสุทธิ อนุตรอังกูร)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

รายงานสรุปผลความพึงพอใจโครงการ “ห้องปลอดฝุ่น”  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ❖ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด : ๓๒ คน
- ❖ ช่วงเวลาที่ประเมิน : วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. สรุปผลคะแนนในแต่ละด้าน

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย :

ค่าเฉลี่ย	๔.๕๑ - ๕.๐๐	อยู่ในระดับ	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	๓.๕๑ - ๔.๕๐	อยู่ในระดับ	มาก
ค่าเฉลี่ย	๒.๕๑ - ๓.๕๐	อยู่ในระดับ	ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	๑.๕๑ - ๒.๕๐	อยู่ในระดับ	น้อย
ค่าเฉลี่ย	๑.๐๐ - ๑.๕๐	อยู่ในระดับ	น้อยที่สุด

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง	รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
	๕	๔	๓	๒	๑			
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>								
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	๒๔	๗	๑	๐	๐	๓๒	๔.๗๒	มากที่สุด
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	๒๗	๔	๑	๐	๐	๓๒	๔.๘๑	มากที่สุด
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	๒๖	๔	๒	๐	๐	๓๒	๔.๗๕	มากที่สุด
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>								
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	๒๕	๖	๑	๐	๐	๓๒	๔.๗๕	มากที่สุด
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	๑๘	๑๔	๐	๐	๐	๓๒	๔.๕๖	มากที่สุด
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	๑๘	๑๔	๐	๐	๐	๓๒	๔.๕๖	มากที่สุด
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>								
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	๑๕	๑๕	๒	๐	๐	๓๒	๔.๔๑	มาก
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	๑๕	๑๖	๑	๐	๐	๓๒	๔.๔๔	มาก
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ</b>	<b>๑๖๘</b>	<b>๘๐</b>	<b>๘</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒๕๖</b>	<b>๔.๖๓</b>	<b>มากที่สุด</b>

### ๓. บทวิเคราะห์สรุปผล (Executive Summary)

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่นในระดับ "มากที่สุด" โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดและประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากสภาวะฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่ตำบลท่าพระ

- ◆ ด้านสถานที่และการจัดการ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด (๔.๗๐ - ๔.๗๙)  
แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อม ความสะอาด และการจัดการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
- ◆ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด (ประมาณ ๔.๗๕ - ๔.๘๖)  
ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่าบุตรหลานได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยจากฝุ่น PM๒.๕
- ◆ ด้านการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด (ประมาณ ๔.๕๖ - ๔.๖๐)  
สะท้อนถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องปลอดฝุ่น
- ◆ ด้านการสื่อสารและข้อมูล  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ประมาณ ๔.๔๔ - ๔.๕๑)  
แสดงว่าการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ การสื่อสารและข้อมูล แม้อยู่ในระดับ "มาก" แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นเล็กน้อย ซึ่งเป็นจุดที่ศูนย์ฯ สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต

#### ๔ สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง

๑. ด้านอุปกรณ์: ผู้ปกครองบางส่วนเสนอให้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มในจุดรับ-ส่งเด็ก หรือห้องกิจกรรมรวม
๒. ด้านกิจกรรม: อยากให้เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะในร่มที่หลากหลายมากขึ้นในช่วงวันที่ค่าฝุ่นสูง เพื่อไม่ให้เด็กเบื่อหน่ายจากการไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้ง
๓. ด้านการสื่อสาร: ต้องการให้มีการแจ้งผลค่าฝุ่นผ่านกลุ่ม Line รายวันในช่วงเช้า เพื่อจะได้เตรียมตัวสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กได้ทันที่

#### ๕. แนวทางการดำเนินงานต่อ (Action Plan)

- ❖ รักษามาตรฐานความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศอย่างต่อเนื่อง
- ❖ พัฒนาระบบการแจ้งเตือนค่าฝุ่นผ่านช่องทางออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน (Real-time)
- ❖ จัดหาชุดกิจกรรม Creative Indoor Play เพื่อใช้ในห้องปลอดฝุ่น

ส่วนที่ ๑: การประเมินรูปเชิงสถิติ (ตัวอย่างการคำนวณร้อยละ) สมมติว่าใน ๑ เดือน (บันทึกเฉพาะ วันทำการ ๒๐ วัน) มีผลดังนี้


สูตรการคิดร้อยละ (จำนวนวันที่วัด ได้ ÷ จำนวนวันทั้งหมด) \* ๑๐๐

สถานะคุณภาพอากาศ	จำนวนวัน	คิดเป็นร้อยละ (%)
คุณภาพอากาศดี (สีฟ้า/เขียว)	๑๗	๘๐.๙๕
ปานกลาง (สีเหลือง)	๔	๑๙.๐๕
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม/แดง)	-	-
รวม	๒๑	๑๐๐


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่กว่าเดิม

ภาพประกอบโครงการ “ห้องปลอดฝุ่น”



# ภาพประกอบโครงการ “ห้องปลอดฝุ่น”




# ภาพประกอบโครงการ “ห้องปลอดฝุ่น”


เตรียมมทรแดง,หวาน,น้อง (62) | เตรียมมทรแดง,หวาน,น้อง (62)

คัดกรอง พัฒนาการเด็ก โดยรพ. สดหนองบัวดี

Lanz



จำนวนวี 58 | 12:50 น.



บ้านเด็ก | บ้านเด็กเป็น... | แฮช | แฮชปิ้ง Keep Memo

ห้องปลอดฝุ่นวันนี้อยู่ในระดับดีมาก เด็กๆนอนหลับเย็นสบายปลอดภัยจากฝุ่น 🍷❤️

จำนวนวี 58 | 12:51 น.

มะขูรี

ค้นหา Facebook

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

- เปิดอยู่ในขณะนี้
- 32 หมู่ 30 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น, Khon Kaen, Thailand, 40260

ข้อมูลติดต่อ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ [ดูรูปภาพทั้งหมด](#)



เขียนความคิดเห็น...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ...

24 มีนาคม เวลา 16:18 น. · 🌐

ก้าวต่อไปเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น... ดูเพิ่มเติม

## ภาพประกอบโครงการ “ห้องปลอดฝุ่น”



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ...

10 มีนาคม เวลา 22:34 น. · 🌐

หน่วยการเรียนรู้: "หนูน้อยรักษ์ไทย" ในห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย ไร้ฝุ่น 🇹🇭  
วันนี้เด็กๆ ชั้นปฐมวัยของเราได้ร่วมทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ "หนูน้อยรักษ์  
ไทย" บรรยากาศเต็มไปด้วย... ดูเพิ่มเติม



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ...

23 มีนาคม เวลา 14:04 น. · 🌐

ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

... ดูเพิ่มเติม





# บันทึกค่าฝุ่นละออง PM 2.5 รายวัน

ห้องเตรียมอนุบาล



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบฟอร์มบันทึกค่าฝุ่นละออง PM 2.5 รายวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำเดือน..... มีนาคม 2569 .....

วันที่	เวลาที่วัด	ค่า PM 2.5 (มคก./ลบ.ม.)	คุณภาพอากาศ (สี)	สถานที่วัด (เช่น หน้าศูนย์/ในห้อง)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
9/03/69	11.05 น.	15.00	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	
11/03/69	10.10 น.	14.05	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	
5/03/69	09.45 น.	15.15	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
6/03/69	10.30 น.	15.10	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
9/03/69	11.45 น.	14.00	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	
10/03/69	11.30 น.	14.15	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	
11/03/69	10.45 น.	15.00	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	
12/03/69	11.30 น.	19.00	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
13/03/69	11.45 น.	18.15	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
16/03/69	11.30 น.	18.00	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
17/03/69	12.00 น.	14.15	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	
18/03/69	10.45 น.	25.05	สีเหลือง	ห้องเรียน	วิมล	
19/03/69	10.30 น.	25.05	สีเหลือง	ห้องเรียน	วิมล	
20/03/69	10.05 น.	22.10	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
23/03/69	11.25 น.	18.25	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
24/03/69	10.30 น.	19.00	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
25/03/69	11.45 น.	20.00	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
26/03/69	11.45 น.	20.10	สีเขียว	ห้องเรียน	วิมล	
27/03/69	12.05 น.	27.0	สีเหลือง	ห้องเรียน	วิมล	
30/03/69	12.09 น.	26.0	สีเหลือง	ห้องเรียน	วิมล	
31/03/69	12.30 น.	14.0	สีฟ้า	ห้องเรียน	วิมล	

การระบุสีคุณภาพอากาศ (AQI Color Code) :

- สีฟ้า (0-15) : ดีมาก (กิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ)
- สีเขียว (15.1 - 25) : ดี (กิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ)
- สีเหลือง (25.1-37.5) : ปานกลาง (เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ)
- สีส้ม (37.5-75) : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ควรใช้หน้ากากปิดบัง)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>	/				
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาหอบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ		/			
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๖๕	๓๕			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเดือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๔	๒			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหากระเพาะทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	<b>๒๕</b>	<b>๑๒</b>			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๓๐	๕			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๕				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเดือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕			/		
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ			/		
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>		๓ ๔	๕		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		✓			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		✓			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		✓			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น		๓ ๓			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้					
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๓.๐	๑.๓			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		✓			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		✓			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ			✓		
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		✓			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		✓			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		✓			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ			✓		
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น		๒๕	๒		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		✓			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		✓			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		✓			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้			✓		
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		✓			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		✓			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		✓			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น		๒.๑	๓		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

- ควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมในชั้นเรียน, เครื่องฟอกอากาศครัวหน้าห้องอาหารใหม่ ๕,

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น			✓		
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		✓			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		✓			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		✓			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		✓			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		✓			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ			✓		
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น		๒๐	๖		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		✓			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		✓			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		✓			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		✓			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		✓			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		✓			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		✓			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>		๓/๒			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

ขอเพิ่มเครื่องฟอกอากาศ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		✓			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		✓			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		✓			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		✓			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		✓			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๑๐	๒๔			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

มากกว่า  
 ครัวเรือน ร.ช. ๑๐๗ ร.ช. ๑๐๗ ร.ช. ๑๐๗ ร.ช. ๑๐๗ ร.ช. ๑๐๗

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๕๐				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

- คือ ๓๕ เครื่องฟอกอากาศ ๓๕ เครื่อง

---



---



---



---

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๕				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

- ควร มี เครื่อง ฟอกอากาศ ขนาดใหญ่กว่า นี้ หรือ เพิ่ม ๒0 เครื่องฟอกอากาศ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น		๓/๒			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

-๒๑ห้องปลอดอากาศ ๒ สัปดาห์ขึ้นไป ควรจัดหาทุกตัว

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๕				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

ควรตั้งเครื่องฟอกอากาศให้สูงขึ้น

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	<b>๓๐</b>	<b>๑๗</b>			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเดือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๓๗๐	/			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	<b>๒.๕</b>	<b>๑.๒</b>			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๑๕	๒๕			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๖๕	๒๐			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น</b>	๕.๐				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องปลอดฝุ่น"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
<b>๑. ด้านสถานที่และการจัดการ</b>					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
<b>๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย</b>					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
<b>๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล</b>					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	๕				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

- คือ ๓๕ เครื่องฟอกอากาศ

---



---



---



---



---